## Grazie alla partnership con



# TI REGALIAMO UN KIT **DI 5 SELF TEST** DEL VALORE DI 74.50€\*



## Scopri i test che abbiamo selezionato per te!\*\*

\*\*Prima dell'utilizzo leggi attentamente il foglio illustrativo presente in ogni confezione.

Messaggio Promozionale. Quixa smart salute, prima della sottoscrizione leggi il Set Informativo disponibile nella sezione modulistica del sito smartproduct.auixa.it.

\*Operazione a premio valida per le sottoscrizioni contrattuali dal 01/07/2020 .al 31/12/2020 Il "KIT" è in regolo a tutti gli acquirenti di quixa smart salute. Regolamento completo su quixa.it

#### **TFST FFRRO**

Rilevare la concentrazione di ferritina nel sangue è fondamentale per determinare una carenza di ferro nell'organismo. IRON FER TEST può essere usato in presenza di sintomi auali stanchezza, irritabilità e deholezza

#### **TEST CELIACHIA**

La malattia celiaca, se non tempestivamente diagnosticata, può portare a stati infiammatori cronici e debilitanti. Il CELIAC TEST può essere effettuato nel caso in cui si avvertano i tipici sintomi:gonfiore e dolore addominale, variazioni di peso e stanchezza.

#### TEST HELICOBACTER PYLORI

A lungo termine, l'infezione da H. pylori è associata ad un aumento del rischio di gastrite, ulcera e tumore aastrico. HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN TEST è consigliato ai soggetti che presentano i seguenti sintomi: gastrite, dolore toracico, nausea, reflusso, perdita di appetito e peso. L'Infezione può anche essere asintomatica.

## **TEST INFEZIONI TRATTO URINARIO**

URINARY TRACT INFECTIONS TEST verifica la presenza di leucociti, sangue, proteine e nitriti nelle urine. Può essere effettuato da soagetti che presentano sintomatologie a carico dell'apparato urinario quali: dolore alla minzione, minzione frequente, urine torbide o maleodoranti, presenza di sanaue nelle urine.

#### **TEST STREPTOCOCCO A**

L'infezione in gola da Streptococco di gruppo A ß-emolitico è la più frequente causa di natura batterica di faringite acuta che, se non propriamente trattata con antibiotico, può portare a serie consequenze. STREP A TEST può essere effettuato in caso di sintomi come aola o tonsille rosse/aonfie. dolori, mal di testa. nausea, vomito, svogliatezza, febbre.



14.90€ GRATIS!



10 min.



14.90€ GRATIS!



10 min.



14.90€ **GRATIS!** 



2 min.



14.90€ **GRATIS!** 



5 min.



GRATIS!

